

duke[®]

UN NOBLE PRODUCTO

CATALOGO



Indice



Instalaciones y Conexiones



Baños y Cocinas



Desagüe




Químicos



Metal

Instalaciones y Conexiones



Instalaciones y Conexiones

Válvulas a Esfera

Válvula a Esfera - Rosca HH



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|------------------------------------|---------------|
| 10000101 | Válvula a Esfera - Rosca HH 1/2" | 60 |
| 10000102 | Válvula a Esfera - Rosca HH 3/4" | 60 |
| 10000103 | Válvula a Esfera - Rosca HH 1" | 30 |
| 10000104 | Válvula a Esfera - Rosca HH 1 1/4" | 10 |
| 10000105 | Válvula a Esfera - Rosca HH 1 1/2" | 10 |
| 10000106 | Válvula a Esfera - Rosca HH 2" | 10 |

Válvula a Esfera - Sin Rosca Para Adhesivar



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|------------------------------------|---------------|
| 10000101P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 20 mm | 60 |
| 10000102P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 25 mm | 60 |
| 10000103P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 32 mm | 30 |
| 10000104P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 40 mm | 10 |
| 10000105P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 50 mm | 10 |
| 10000106P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 63 mm | 10 |

Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 11000101 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 1/2" | 10 |
| 11000102 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 3/4" | 10 |
| 11000103 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 1" | 10 |
| 11000104 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 1 1/4" | 4 |
| 11000105 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 1 1/2" | 4 |
| 11000106 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 2" | 4 |

Válvula a Esfera con 1 Unión - Sin Rosca Para Adhesivar



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|--|---------------|
| 11000101P | Válvula a Esfera con 1 Unión - Sin Rosca 20 mm | 10 |
| 11000102P | Válvula a Esfera con 1 Unión - Sin Rosca 25 mm | 10 |
| 11000103P | Válvula a Esfera con 1 Unión - Sin Rosca 32 mm | 10 |
| 11000104P | Válvula a Esfera con 1 Unión - Sin Rosca 40 mm | 4 |
| 11000105P | Válvula a Esfera con 1 Unión - Sin Rosca 50 mm | 4 |
| 11000106P | Válvula a Esfera con 1 Unión - Sin Rosca 63 mm | 4 |

Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 14000101 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 1/2" | 10 |
| 14000102 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 3/4" | 10 |
| 14000103 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 1" | 10 |
| 14000104 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 1 1/4" | 4 |
| 14000105 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 1 1/2" | 4 |
| 14000106 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 2" | 4 |

Instalaciones y Conexiones

Válvulas a Esfera

Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca Para Adhesivar



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|--|---------------|
| 14000101P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 20 mm | 10 |
| 14000102P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 25 mm | 10 |
| 14000103P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 32 mm | 10 |
| 14000104P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 40 mm | 4 |
| 14000105P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 50 mm | 4 |
| 14000106P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 63 mm | 4 |



Válvula a Esfera - Rosca MM (Grifo)

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 13000101 | Válvula a Esfera - Rosca MM (Grifo) 1/2" | 30 |
| 13000102 | Válvula a Esfera - Rosca MM (Grifo) 3/4" | 30 |



Válvula a Esfera con 2 Uniones - Desarmable- p/Roscar o Adhesivar

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 14000107IC | Válvula con Doble Unión - Para Roscar, 2 1/2" | 1 |
| 14000108IC | Válvula con Doble Unión - Para Roscar, 3" | 1 |
| 14000109IC | Válvula con Doble Unión - Para Roscar, 4" | 1 |
| 14000107IP | Válvula con Doble Unión - Para Pegar, 75 mm. | 1 |
| 14000108IP | Válvula con Doble Unión - Para Pegar, 90 mm. | 1 |
| 14000109IP | Válvula con Doble Unión - Para Pegar, 110 mm. | 1 |



Válvula de 1 Unión Desarmable

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| 11000104IC | Válvula a Esfera 1 Unión - 1 1/4" | 4 |
| 11000105IC | Válvula a Esfera 1 Unión - 1 1/2" | 4 |
| 11000106IC | Válvula a Esfera 1 Unión - 2" | 4 |

Instalaciones y Conexiones



Válvula Compacta Evolution Para Fusionar

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|--|---------------|
| 1000020520 | Válvula Compacta a Esfera - Lisa 20 mm | 20 |
| 1000020525 | Válvula Compacta a Esfera - Lisa 25 mm | 20 |
| 1000020532 | Válvula Compacta a Esfera - Lisa 32 mm | 20 |



Válvula con 2 Uniones Evolution Para Fusionar

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 14000101TFF | Válvula Compacta a Esfera - Lisa HH 20 mm | 10 |
| 14000102TFF | Válvula Compacta a Esfera - Lisa HH 25 mm | 10 |



Válvula Compacta Evolution Para Roscar

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 1000020401 | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH 1/2" | 20 |
| 1000020402 | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH 3/4" | 20 |
| 1000020403 | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH 1" | 20 |



Válvula con 2 Uniones Evolution Para Roscar

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 14000201TRR | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH de 1/2" | 10 |
| 14000202TRR | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH de 3/4" | 10 |



Válvula a Esfera con 1 Unión uso Semi-Industrial

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 11000103P.P | Válvula a Esfera Semi-Industrial con Una Unión - 1" | 10 |

Instalaciones y Conexiones

Válvulas de Retención



Válvula de Retención - Rosca HH con Canasto

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|---|---------------|
| 21000102 | Válvula de Retención - Con Canasto 3/4" | 30 |
| 21000103 | Válvula de Retención - Con Canasto 1" | 30 |
| 21000104 | Válvula de Retención - Con Canasto 1 1/4" | 10 |
| 21000105 | Válvula de Retención - Con Canasto 1 1/2" | 10 |
| 21000106 | Válvula de Retención - Con Canasto 2" | 10 |



Válvula de Retención - Rosca HH sin Canasto

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|---|---------------|
| 20000102 | Válvula de Retención - Sin Canasto 3/4" | 30 |
| 20000103 | Válvula de Retención - Sin Canasto 1" | 30 |
| 20000104 | Válvula de Retención - Sin Canasto 1 1/4" | 10 |
| 20000105 | Válvula de Retención - Sin Canasto 1 1/2" | 10 |
| 20000106 | Válvula de Retención - Sin Canasto 2" | 10 |



Canasto Roscable Para Válvula de Retención

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 90000102 | Canasto Para Válvula de Retención - 3/4" | 10 |
| 90000103 | Canasto Para Válvula de Retención - 1" | 10 |
| 90000104 | Canasto Para Válvula de Retención - 1 1/4" | 10 |
| 90000105 | Canasto Para Válvula de Retención - 1 1/2" | 10 |
| 90000106 | Canasto Para Válvula de Retención - 2" | 10 |



Manguito

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|-----------------------------|---------------|
| 71000104 | Manguito PVC 1 1/4" - 40 mm | 20 |
| 71000105 | Manguito PVC 1 1/2" - 50 mm | 20 |

Canillas



Canilla Industrial

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|----------------------------------|---------------|
| 34000103 | Canilla Industrial con Pico - 1" | 30 |

Instalaciones y Conexiones

Canillas Beta



Canilla Beta - Manija Mariposa - Manguera

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|---|---------------|
| 38002301M | Canilla Manija Mariposa - 1/2" (Manguera) | 60 |
| 38002302M | Canilla Manija Mariposa - 3/4" (Manguera) | 60 |



Canilla Beta- Manija Larga - Manguera

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 38002301 | Canilla Manija Larga - 1/2" (Manguera) | 60 |
| 38002302 | Canilla Manija Larga - 3/4" (Manguera) | 60 |



Canilla Beta - Manija Larga - Lavarropas

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|---|---------------|
| 37002301 | Canilla Manija Larga - 1/2" (Lavarropa) | 60 |



Canilla Beta - Manija Larga - Servicio

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 35002301 | Canilla Manija Larga - 1/2" (Servicio / Bidón) | 60 |



Canilla Beta - Manija Larga - Acople

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--------------------------------------|---------------|
| 45002301 | Canilla Manija Larga - 1/2" (Acople) | 60 |
| 45002302 | Canilla Manija Larga - 3/4" (Acople) | 60 |



Beta Jardín- Canilla con Cierre a Doble Esfera

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 345000201 | Canilla con Conexión de 1/2" | 30 |

Instalaciones y Conexiones

Acoples de Compresión

Acople de Compresión Profesional



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|---|---------------|
| 70000101P | Acople de Compresión Profesional - 1/2" | 30 |
| 70000102P | Acople de Compresión Profesional - 3/4" | 30 |

Acople de Compresión Standard



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 70000101 | Acople de Compresión Standard - 1/2" | 30 |
| 70000102 | Acople de Compresión Standard - 3/4" | 30 |
| 70000103 | Acople de Compresión Standard - 1" | 30 |
| 70000104 | Acople de Compresión Standard - 1 1/4" | 10 |
| 70000105 | Acople de Compresión Standard - 1 1/2" | 10 |
| 70000106 | Acople de Compresión Standard - 2" | 10 |
| 70000107 | Acople de Compresión Standard - 2 1/2" | 1 |
| 70000108 | Acople de Compresión Standard - 3" | 1 |
| 70000109 | Acople de Compresión Standard - 4" | 1 |

Acople de Compresión Profesional c/Traba Mecánica



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 70000101PTM | Acople Compresión Profesional 1/2" Profesional Traba Mecánica | 30 |
| 70000102PTM | Acople Compresión Profesional 3/4" profesional Traba Mecánica | 30 |

Acople de Compresión Profesional Largo c/Traba Mecánica



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 72000101PTM | Acople de Compresión Profesional Largo 10 cm c/Traba Mecánica 1/2" | 20 |
| 72000102PTM | Acople de Compresión Profesional Largo 10 cm c/Traba Mecánica 3/4" | 15 |

Acople de Compresión Profesional Codo c/Traba Mecánica



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 73000101PTM | Acople de Compresión Profesional Codo c/Traba Mecánica 1/2" | 10 |
| 73000102PTM | Acople de Compresión Profesional Codo c/Traba Mecánica 3/4" | 10 |

Acople de Compresión Profesional Reductor c/Traba Mecánica



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 74000101PTM | Acople de Compresión Profesional Reductor c/Traba Mecánica 3/4" a 1/2" | 12 |
| 74000102PTM | Acople de Compresión Profesional Reductor c/Traba Mecánica 1" a 3/4" | 10 |

Acople de Compresión Profesional "T" c/Traba Mecánica



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 75000101PTM | Acople de Compresión Profesional "t" c/Traba Mecánica 1/2" | 15 |
| 75000102PTM | Acople de Compresión Profesional "t" c/Traba Mecánica 3/4" | 10 |
| 75000103PTM | Acople de Compresión Profesional "T" c/Traba Mecánica 3/4" Reducción 1/2" | 10 |

Instalaciones y Conexiones



Válvula Dos Uniones con Traba Mecánica

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 14000101PTM | Válvula Dos Uniones con Traba Mecánica 1/2" | 15 |
| 14000102PTM | Válvula Dos Uniones con Traba Mecánica 3/4" | 10 |

Acoples de Compresión Para Polietileno

Acople de Compresión Profesional c/Traba Mecánica Para Polietileno



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|--|---------------|
| 70000101PTMP | Acople Compresión 1/2" Profesional Traba Mecánica Para Polietileno | 30 |
| 70000102PTMP | Acople Compresión 3/4" Profesional Traba Mecánica Para Polietileno | 30 |

Acople de Compresión Profesional Largo 10 cm c/Traba Mecánica Para Polietileno



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|---|---------------|
| 72000101PTMP | Acople de Compresión Largo 10 cm Profesional Con Traba Mecánica 1/2" Para Polietileno | 20 |
| 72000102PTMP | Acople de Compresión Largo 10 cm Profesional Con Traba Mecánica 3/4" Para Polietileno | 15 |

Acople de Compresión a Codo Profesional c/Traba Mecánica Para Polietileno



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|--|---------------|
| 73000101PTMP | Acople de Compresión a Codo Profesional Con Traba Mecánica 1/2" Para Polietileno | 10 |
| 73000102PTMP | Acople de Compresión a Codo Profesional Con Traba Mecánica 3/4" Para Polietileno | 10 |

Acople de Compresión Profesional Reductor c/Traba Mecánica Para Polietileno



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|---|---------------|
| 74000101PTMP | Acople de Compresión Profesional Reductor c/Traba Mecánica 3/4" - 1/2" Para Polietileno | 12 |

Acople de Compresión "T" Profesional c/Traba Mecánica Para Polietileno



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|--|---------------|
| 75000101PTMP | Acople de Compresión "T" Profesional C/Traba Mecánica 1/2" Para Polietileno | 15 |
| 75000102PTMP | Acople de Compresión "T" Profesional C/Traba Mecánica 3/4" Para Polietileno | 10 |
| 75000103PTMP | Acople de Compresión "T" Profesional Con Traba Mecánica 3/4" Reducción 1/2" Para Polietileno | 10 |

Válvula de Unión Doble c/Traba Mecánica Para Polietileno



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|---|---------------|
| 14000101PTMP | Válvula de Unión Doble con Traba Mecánica 1/2" Para Polietileno | 15 |
| 14000102PTMP | Válvula de Unión Doble con Traba Mecánica 3/4" Para Polietileno | 10 |

Baños y Cocinas



Baños y Cocinas

Flexibles

Flexible Plástico con Conexión Plástica Blanco



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 69308201RPB | Flexibles Plasticos HH 1/2" x 20 cm con Conexión Plástica - Blanco | 60 |
| 69308301RPB | Flexibles Plasticos HH 1/2" x 30 cm con Conexión Plástica - Blanco | 60 |
| 69308401RPB | Flexibles Plasticos HH 1/2" x 40 cm con Conexión Plástica - Blanco | 60 |
| 69308501RPB | Flexibles Plasticos HH 1/2" x 50 cm con Conexión Plástica - Blanco | 60 |

Flexible Plástico con Conexión Plástica Gris



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 69308201RPG | Flexible Plástico HH 1/2" x 20 cm con Conexión - Gris | 60 |
| 69308301RPG | Flexible Plástico HH 1/2" x 30 cm con Conexión - Gris | 60 |
| 69308401RPG | Flexible Plástico HH 1/2" x 40 cm con Conexión - Gris | 60 |
| 69308501RPG | Flexible Plástico HH 1/2" x 50 cm con Conexión - Gris | 60 |

Fuelle para conexión a Inodoro Corto y Largo



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 75000001C | Fuelle Para Inodoro - Corto | 50 |
| 75000001L | Fuelle Para Inodoro - Largo | 50 |

Piletas y Lavatorios

Lavatorio Chico de 36



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|-----------------------------|---------------|
| LA.36 | Lavatorio Chico 36 x 26 cm. | 6 |

Lavatorio Grande de 48



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|------------------------------|---------------|
| LA.48 | Lavatorio Grande 48 x 39 cm. | 5 |

Lavatorio Sets y Full



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| LA.36SET | Lavatorio Chico con Canilla Sopapa y Flexible de Plástico | 5 |
| LA.36SET.F | Caja con: Lavatorio Chico, Canilla, Sopapa y Flexibles. Rígido para la Carga y Extensible para el Desagüe | 5 |

Baños y Cocinas

Piletas y Lavatorios

Pileta Lavadero 15 Litros



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| PI.15 | Pileta Lavadero Chica 15 lts. - 49 x 43 x 28 cm | 5 |
| PI.15G | Pileta Lavadero Chica 15 lts. Gris - 49 x 43 x 28 cm | 5 |

Pileta Lavadero 24 Litros



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| PI.24 | Pileta Lavadero Grande 24 lts. - 58 x 52 x 32 cm. | 5 |
| PI.24G | Pileta Lavadero Grande 24 lts. Gris - 58 x 52 x 32 cm. | 5 |

Adaptadores Para Sifones - Con y sin Vaso



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 64000406 | Adaptador Sifón 1 ½ a Sopapa - 50mm | 40 |
| 64000402 | Adaptador Para Sifón - 1 ¼" | 40 |

Reductores Para Sifones - Con y sin Vaso



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 64000407IPAS | Reductor Plástico - 1 ¼" - 1" | 40 |

Repuesto Kit Para Fijación de Lavatorios



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--------------------|---------------|
| KLA.36 | Kit Fijación LA.36 | 10 |
| KLA.48 | Kit Fijación LA.48 | 10 |

Repuesto Kit Para Fijación de Piletas Duke



| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--------------------|---------------|
| KPI.15 | Kit Fijación PI.15 | 10 |
| KPI.24 | Kit Fijación PI.24 | 10 |

Sifones



Sifón Modelo Dual Serie "Black"

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|--|---------------|
| 65000601LN | Modelo Dual – Roscable y Ajustable 1 ½" – 50 mm – Descarga 40/50 mm | 10 |



Sifón Para Cocina - 2 Bachas Serie "Black"

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|--|---------------|
| 65000602LN | 2 Vías - Ajustable 50 mm - Descarga 40/50 mm | 12 |
| 65000602 LRN | 2 Vías - Roscable 1 ½" - Descarga 40/50 mm | 12 |



Sifón con Vaso - Premium de 1 Vía c/Flexible Extensible

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 65000501LR | Sifón con vaso + Flexible Extensible 1 ½" - Descarga 40/50 mm | 10 |
| 65000501L | Sifón con vaso + Flexible Extensible 50mm - 1 ½" Descarga 40/50 mm | 10 |



Sifón con Vaso - Premium de 2 Vías c/Flexible Extensible

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 65000502LR | Sifón con vaso - Extensible 1 ½" 2 vías - 40/50 mm | 10 |
| 65000502L | Sifón con vaso - Extensible 50 mm 2 vías - 40/50 mm | 10 |

Sifones



Sifón sin Vaso - Extensible Magik Flex

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|--|---------------|
| 64000401C | Sifón sin Vaso de Una Via - 1 ½" Descarga 40/50 | 40 |
| 64000403IPAS | Sifón sin Vaso de Una Via - 1 ¼" Descarga 40/50 | 40 |
| 64000404IC | Sifón sin Vaso de Una Via - 40 mm Descarga 40/50 | 40 |
| 64000405IP | Sifón sin Vaso de Una Via - 50 mm Descarga 40/50 | 40 |
| 64000405AB | Sifón sin Vaso de Una Via 40/50 mm x 40/50 mm | 40 |

Sopapas



Sopapa con Rejilla Acero Inoxidable - Sin Rosca

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|---------------|--|---------------|
| 15000104P-M.M | Sopapa Plástica con Rejilla Metálica - 40 mm | 60 |
| 15000105P-M | Sopapa Plástica con Rejilla Metálica - 50 mm | 60 |



Sopapa con Rejilla de Acero Inoxidable - Roscada

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|---------------|---|---------------|
| 15000104R-M.M | Sopapa Plástica con Rejilla Metálica 1 ¼" | 60 |
| 15000105RP-M | Sopapa Plástica con Rejilla Metálica 1 ½" | 60 |



Sopapa con Rejilla Plástica Roscada

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|---|---------------|
| 15000104R-P | Sopapa Plástica con Rejilla Plástica 1 ¼" | 60 |
| 15000105RP-P | Sopapa Plástica con Rejilla Plástica 1 ½" | 60 |



Sopapa con Rejilla Plástica sin Rosca

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 15000104P-P | Sopapa Plástica con Rejilla Plástica - 40 mm | 60 |
| 15000105P-P | Sopapa Plástica con Rejilla Plástica - 50 mm | 60 |



Caja de Descarga

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---------------------------|---------------|
| CD.09 | Caja de Descarga 9 Litros | 1 |

Rejillas



Rejilla con Marco

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---------------------------|---------------|
| R001 | Rejilla 10 x 10 con Marco | 10 |
| R002 | Rejilla 13 x 13 con Marco | 10 |



Rejilla con Marco Prolongador

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| R003 | Rejilla 10 x 10 con Marco Prolongador | 10 |



Rejilla con Marco Prolongador - Tapa Ciega

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| R004 | Rejilla 10 x 10 con Marco Prolongador Tapa Ciega | 10 |



Rejilla 10 x 10 con Marco y Salida 40 mm

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| R005 | Rejilla 10 x 10 con Marco y Salida 40 mm | 10 |



Rejilla con "ltro Anti-Insectos y Marco Prolongador

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| R006 | Rejilla 12 x 12 con Marco Prolongador y Filtro Anti-Insectos | 5 |



Rejilla con Marco

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---------------------------|---------------|
| R007 | Rejilla 20 x 20 con Marco | 10 |

Desagüe



Desagues

Cámara de Inspección




Cámara de Inspección

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|-----------------------------|---------------|
| CAM01 | Cámara de Inspección Gris | 1 |
| CAM02 | Cámara de Inspección Blanco | 1 |
| CAM03 | Cámara de Inspección Verde | 1 |



Prolongador

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|----------------------------------|---------------|
| PROL01 | Prolongador Cámara de Inspección | 1 |



Marco con Tapa

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| REPMTB | Repuesto Marco y Tapa Para Cámara de Inspección Color Blanco | 1 |
| REPMTG | Repuesto Marco y Tapa Para Cámara de Inspección Color Gris | 1 |
| REPMTV | Repuesto Marco y Tapa Para Cámara de Inspección Color Verde | 1 |

Caja Multifunción



Caja Multifunción

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| CM200 | Caja Multifunción 200 mm x 200 mm | 1 |
| CM300 | Caja Multifunción 300 mm x 300 mm | 1 |
| CM400 | Caja Multifunción 400 mm x 400 mm | 1 |



Caja Multifunción con Rejilla

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---|---------------|
| CM200R | Caja Multifunción 200 mm x 200 mm con Rejilla | 1 |

Válvula Anti-Retorno



Válvula Anti-Retorno

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|-----------------------------|---------------|
| VC110 | Válvula Anti-Retorno 110 mm | 1 |



Químicos



Adhesivos

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|------------------------------|---------------|
| 40000001 | Adhesivo Para PVC - 50 cc | 100 |
| 40000002 | Adhesivo Para PVC - 100 cc | 50 |
| 40000003 | Adhesivo Para PVC - 250 cc | 30 |
| 40000004 | Adhesivo Para PVC - 500 cc | 20 |
| 40000005 | Adhesivo Para PVC - 1000 cc | 10 |
| 40000006 | Adhesivo Para PVC - 5000 cc | 1 |
| 40000007 | Adhesivo Para PVC - 10000 cc | 1 |



Sella Roscas

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|----------------------------|---------------|
| 42000001 | Sellador Para Rosca 90 grs | 30 |
| 42000004 | Sellador Para Rosca 25 grs | 90 |



Lubricante Multiuso

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|---------------------|---------------|
| 41000002 | Lubricante Multiuso | 12 |



Solución Deslizante-Lubricante

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--------------------------------|---------------|
| 41000001 | Solución Deslizante-Lubricante | 12 |



Solución Deslizante-Lubricante en Gel

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|---------------------------------------|---------------|
| 41000003 | Solución Deslizante-Lubricante en Gel | 20 |

duke[®]
UN NOBLE PRODUCTO

 (54) 11.4746.4921

Nuevas Manufacturas S.A. - Ayacucho 406
San Fernando - B1646GJJ - Pcia de Buenos Aires

 info@dukeargentina.com



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2017




Política de calidad

Nuestra Política de Calidad tiene como objetivo la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y colaboradores, a través de un sistema de calidad efectivo orientado a necesidades presentes y futuras.


El Directorio se compromete a proveer los recursos, los medios y a tomar las decisiones necesarias para hacer efectiva esta política.

Tomaremos el trabajo en equipo como base del desarrollo y el crecimiento, Seremos cuidadosos de los recursos humanos y materiales. Incorporaremos permanentemente conocimiento y tecnología y respetaremos el medio ambiente.

Cada uno de los integrantes de la organización creemos y adoptamos esta política y nos comprometemos a respetarla y difundirla.



PRESIDENTE
Arq. Marcos Di Paolo



DIRECTOR
Lic. Juan Di Paolo

Índice

La Empresa

Nosotros

Procesos

Responsabilidad Social

Certificación

PRODUCTOS



Instalaciones y Conexiones

Válvulas a Esfera para Roscar

Válvulas a Esfera para Adhesivar

Válvulas Semi-industriales

Canillas Beta

Acople de Compresión Profesional

Acople de Compresión c/Traba Mecánica



Baños y Cocinas

Lavatorios

Piletas

Fuelles y Sopapas

Sifones con y sin Vaso

Canilla Monocomando

Flexibles



Desagües

Cámara de Inspección

Accesorios

Rejillas Plásticas



Químicos

Adhesivos

Sella Roscas

Lubricante Multiuso


Solución Deslizante Lubricante




Metal

Flexibles

La Empresa



Nosotros



Nuevas Manufacturas S.A nace en 1986 como un emprendimiento familiar de la mano de Ana, Marco, Juan y Roberto Di Paolo, quienes tenían en la sangre la Herencia industrial de DPH, una empresa Plástica de los años 70.

En un galpón alquilado, con la primer válvula a Esfera y la marca duke nació una industria plástica que fabricaría "Productos para el Mundo Sanitario".

Hoy es uno de las plantas más modernas de América Latina, para el procesamiento de accesorios para el mercado Hidro sanitario y duke, su marca, una de las más reconocidas en el mercado interno y latino por calidad y precios competitivos.

Nosotros




En la ciudad de San Fernando. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. La empresa ocupa 10.000 m² cubiertos, entre planta, depósito y oficinas; 120 empleados, incluyendo profesionales en todas las áreas, maquinarias y tecnología de última generación.

Especialistas en la producción por sobre inyección, con materiales Termoplásticos de última generación, Nuevas Manufacturas S.A, produce una

amplia gama de accesorios para instalaciones sanitarias, destacándose, las válvulas y las canillas con cierre esférico.

El uso de materias primas de reconocidas marcas, un cuidadoso proceso de fabricación, los controles de calidad y un packaging pensado para cada producto, le dan a los productos duke el lugar que ha ganado como una de las marcas más confiables del mercado.

Procesos




En su laboratorio se controlan las materias primas y se somete los productos a ensayos mas allá de las exigencias necesarias. El departamento de ingeniería desarrolla los nuevos productos y co-diseña con sus proveedores los moldes para la inyección de las partes, así como mecanismos para la automatización de procesos.

En su planta se transforman por año, cientos de toneladas de plásticos, que dan forma a Millones de partes, para abastecer un mercado en constante crecimiento que Nuevas Manufacturas S.A cubre con sus representantes en todo el territorio argentino, siendo el líder con más del 65% de participación del mercado hidrosanitario en su categoría.

Sus productos llegan a todos los países de Latino América. Mercado para el cual se desarrollan y fabrican productos que cumplen las normas y exigencias de cada mercado en particular.

Responsabilidad social



Nuevas Manufacturas S.A, ha tomado desde sus inicios un compromiso con la sociedad donde está inmersa, no solo como una generadora de trabajo, sino también desde lo social y cultural. Durante el año un 30% del personal de las diferentes áreas, realiza algún tipo de capacitación o especialización en prestigiosos establecimientos como: La Universidad de Belgrano, la Universidad Argentina de Empresas (UADE), el IAE Business School, o en la casa Matriz de las Empresas que proveen la Tecnología, además de constantes capacitaciones internas.

Hay un fondo para las artes, con el cual todos los años se realiza el concurso de Pintura, para nuevos Artistas, El Salón Otoño. Colabora con diferentes entidades de bien publico local como comedores y ONGs que trabajan con los chicos de la calle. Participe con las autoridades locales en un programa para que jóvenes terminen el nivel secundario, u oficio y tengan su primer trabajo, hoy algunos de esos jóvenes trabajan en Nuevas Manufacturas S.A.


Producir con Calidad y Responsabilidad



Nuevas Manufacturas ha desarrollado y consolidado a través de los años, un sistema de Gestión de la Calidad de Todos sus Procesos. Calidad que se traduce en más beneficios para sus clientes y usuarios.


Todos sus procesos siguen las normas ISO 9001 para producción y 14001 para el cuidado del medio ambiente. Ambos certificados por el TÜV Rheinland de Alemania, una de las Certificaciones más exigentes en el mundo.

Instalaciones y Conexiones





Válvula a Esfera - Sin Rosca - Para Adhesivar




Manija: ABS (Azul)
Cuerpo: PVC (Gris)
Asiento: Termoplástico
Oring: de NBR
Temperatura 0° C a +60° C
Industria Argentina
Presión 10 kg/cm²
Lisas: 20 a 63mm

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|------------------------------------|---------------|
| 10000101P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 20 mm | 60 |
| 10000102P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 25 mm | 60 |
| 10000103P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 32 mm | 30 |
| 10000104P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 40 mm | 10 |
| 10000105P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 50 mm | 10 |
| 10000106P | Válvula a Esfera - Sin Rosca 63 mm | 10 |

Válvula a Esfera - Rosca MM (Grifo)




Manija: ABS (Azul)
Cuerpo: PVC (Gris)
Asiento: Termoplástico
Oring: NBR
Temperatura 0° C a + 60° C
Industria Argentina
Presión 10 kg/cm²
Rosca MM: 1/2" y 3/4" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 13000101 | Válvula a Esfera - Rosca MM (Grifo) 1/2" | 30 |
| 13000102 | Válvula a Esfera - Rosca MM (Grifo) 3/4" | 30 |

Válvula a Esfera Plástica - Para Roscar




Manija: ABS (Azul)
Cuerpo: PVC (Gris)
Asiento: Termoplástico
Oring: de NBR
Temperatura 0° C a +60° C
Industria Argentina
Presión 10 kg/cm²
Rosca HH: 1/2" a 2" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|------------------------------------|---------------|
| 10000101 | Válvula a Esfera - Rosca HH 1/2" | 60 |
| 10000102 | Válvula a Esfera - Rosca HH 3/4" | 60 |
| 10000103 | Válvula a Esfera - Rosca HH 1" | 30 |
| 10000104 | Válvula a Esfera - Rosca HH 1 1/4" | 10 |
| 10000105 | Válvula a Esfera - Rosca HH 1 1/2" | 10 |
| 10000106 | Válvula a Esfera - Rosca HH 2" | 10 |

Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH




Manija: ABS (Azul)
Cuerpo: PVC (Gris)
Asiento: termoplástico
Oring: de NBR
Temperatura 0° C a +60° C
Industria Argentina
Presión 10 kg/cm²
Rosca HH: 1/2" a 2" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 11000101 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 1/2" | 10 |
| 11000102 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 3/4" | 10 |
| 11000103 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 1" | 10 |
| 11000104 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 1 1/4" | 4 |
| 11000105 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 1 1/2" | 4 |
| 11000106 | Válvula a Esfera con 1 Unión - Rosca HH 2" | 4 |



Válvula Dos Uniones Desarmable - Para Adhesivar




Cuerpo: PVC (Gris)
 Manija: ABS
 Asiento: PTFE + PE
 O'ring: EPMD
 Lisa: 75 mm a 110 mm

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 14000107IP | Válvula con Doble Unión - Para Pegar, 75 mm. | 1 |
| 14000108IP | Válvula con Doble Unión - Para Pegar, 90 mm. | 1 |
| 14000109IP | Válvula con Doble Unión - Para Pegar, 110 mm. | 1 |

Válvula Dos Uniones Desarmable - Para Roscar




Cuerpo: PVC (Gris)
 Manija: ABS
 Asiento: PTFE + PE
 O'ring: EPMD
 Rosca HH: 2 1/2" a 4" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 14000107IC | Válvula con Doble Unión - Para Roscar, 2 1/2" | 1 |
| 14000108IC | Válvula con Doble Unión - Para Roscar, 3" | 1 |
| 14000109IC | Válvula con Doble Unión - Para Roscar, 4" | 1 |

Válvula Dos Uniones a Esfera - Para Adhesivar




Manija: ABS (Azul)
 Cuerpo: PVC (Gris)
 Asiento: Termoplástico
 O'ring: NBR
 Temperatura 0° C a + 60° C
 Industria Argentina
 Presión 10 kg/cm²
 Lisas: 20 mm a 63 mm

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|--|---------------|
| 14000101P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 20 mm | 10 |
| 14000102P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 25 mm | 10 |
| 14000103P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 32 mm | 10 |
| 14000104P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 40 mm | 4 |
| 14000105P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 50 mm | 4 |
| 14000106P | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Sin Rosca 63 mm | 4 |

Válvula Dos Uniones a Esfera - Para Roscar




Manija: ABS (Azul)
 Cuerpo: PVC (Gris)
 Asiento: Termoplástico
 O'ring: NBR
 Temperatura 0° C a + 60° C
 Industria Argentina
 Presión 10 kg/cm²
 Rosca HH: 1/2" a 2" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 14000101 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 1/2" | 10 |
| 14000102 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 3/4" | 10 |
| 14000103 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 1" | 10 |
| 14000104 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 1 1/4" | 4 |
| 14000105 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 1 1/2" | 4 |
| 14000106 | Válvula a Esfera con 2 Uniones - Rosca HH 2" | 4 |



Válvula Compacta Evolution - Para Fusionar




Cuerpo: Polipropileno R (Verde)
 Obturador: ABS
 Asiento: Termoplástico
 Manija: ABS (Rojo)
 Temperatura: 0-80 °C Agua fría y caliente
 Oring: NBR
 Presión de Trabajo: 10 kg/cm2
 Lisa: 20 mm y 32 mm

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|--|---------------|
| 1000020520 | Válvula Compacta a Esfera - Lisa 20 mm | 20 |
| 1000020525 | Válvula Compacta a Esfera - Lisa 25 mm | 20 |
| 1000020532 | Válvula Compacta a Esfera - Lisa 32 mm | 20 |

Válvula con 2 Uniones Evolution - Para Fusionar




Cuerpo: Polipropileno Random (Verde)
 Asiento: Termoplástico
 Oring: NBR
 Conectores Polipropileno
 Temperatura 0° a 80° C
 Industria Argentina
 Presión 10 kg/cm2
 Lisa: 20 mm y 25 mm

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 14000101TFF | Válvula Compacta a Esfera - Lisa HH 20 mm | 10 |
| 14000102TFF | Válvula Compacta a Esfera - Lisa HH 25 mm | 10 |

Válvula Compacta Evolution - Para Roscar




Cuerpo: Polipropileno R (Marron)
 Obturador: ABS
 Asiento: Termoplástico
 Manija: ABS (Rojo)
 Temperatura: 0-80 °C agua fría y caliente
 Oring: NBR
 Presión de Trabajo: 10 kg/cm2
 Rosca HH: 1/2" y 3/4" y 1" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 1000020401 | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH 1/2" | 20 |
| 1000020402 | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH 3/4" | 20 |
| 1000020403 | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH 1" | 20 |

Válvula con 2 Uniones Evolution - Para Roscar




Cuerpo: Polipropileno Random (Marron)
 Asiento: Termoplástico
 Oring: NBR
 Conectores Polipropileno
 Temperatura 0° a 80° C
 Industria Argentina
 Presión 10 kg/cm2
 Rosca HH: 1/2" y 3/4" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 14000201TRR | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH de 1/2" | 10 |
| 14000202TRR | Válvula Compacta a Esfera - Rosca HH de 3/4" | 10 |



Válvula a Esfera con Una Unión Uso Semi-Industrial



Manija: ABS (Negro)
 Cuerpo: Polipropileno con carga (Negro)
 Asiento: Termoplástico
 Oring: NBR
 Conectores Polipropileno
 Temperatura 0° a 80° C
 Industria Argentina
 Presión 10 kg/cm²
 Rosca: 1" pulgada

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 11000103P.P | Válvula a Esfera Semi-Industrial con Una Unión - 1" | 10 |

Válvula de Una Unión Desarmable - Rosca HH




Manija: PVC (Gris)
 Cuerpo: PVC (Gris)
 Asiento: PTFE + PE
 Oring: de EPDM
 Material atóxico
 Temperatura 0° C a + 60° C
 Industria Argentina
 Presión 10 kg/cm²
 Rosca: 1 1/4" a 2" pulgada

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| 11000104IC | Válvula a Esfera 1 Unión - 1 1/4" | 4 |
| 11000105IC | Válvula a Esfera 1 Unión - 1 1/2" | 4 |
| 11000106IC | Válvula a Esfera 1 Unión - 2" | 4 |

Válvula de Una Unión Semi-Industrial - Para Roscar

NUEVO



Manija: ABS (Negro)
 Cuerpo: Polipropileno con carga (Negro)
 Asiento: Termoplástico
 Oring: NBR
 Conectores Polipropileno
 Temperatura 0° a 80° C
 Industria Argentina
 Presión 10 kg/cm²
 Rosca hh 1/2" y 3/4" pulgadas
 Con carga de Fibra de Vidrio

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 1110020301 | Valvula a Esfera 1 Union Uso Semi-Industrial - 1/2" | 10 |
| 1110020302 | Valvula a Esfera 1 Union Uso Semi-Industrial - 3/4" | 10 |

Canilla Industrial




Manija: ABS (azul)
 Cuerpo y Pico: PVC (gris)
 Asiento: Termoplástico
 O'ring: NBR
 Temperatura 0° C a + 60° C
 Industria Argentina
 Presión 10 kg/cm²
 Rosca H: 1" pulgada

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|----------------------------------|---------------|
| 34000103 | Canilla Industrial con Pico - 1" | 30 |



Canilla Manija Mariposa




Manija: ABS Azul
 Cuerpo: PVC Blanco
 Asiento: Termoplástico
 O-ring NBR con Exclusivo
 Capuchón de Protección
 Deflector Incorporado
 Industria Argentina
 Presión 3 kg/cm²
 Conexión: 1/2" y 3/4" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|---|---------------|
| 38002301M | Canilla Manija Mariposa - 1/2" (Manguera) | 60 |
| 38002302M | Canilla Manija Mariposa - 3/4" (Manguera) | 60 |

Canilla Manija Larga




Manija: ABS Azul
 Cuerpo: PVC Blanco
 Asiento: Termoplástico
 O'ring NBR con Exclusivo
 Capuchón de Protección
 Deflector Incorporado
 Industria Argentina
 Presión 3 kg/cm²
 Conexión: 1/2" y 3/4" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 38002301 | Canilla Manija Larga - 1/2" (Manguera) | 60 |
| 38002302 | Canilla Manija Larga - 3/4" (Manguera) | 60 |

Canilla Manija Larga - Acople Rápido




Manija: ABS Azul
 Cuerpo: PVC Blanco
 Asiento: Termoplástico
 O'ring NBR con Exclusivo
 Capuchón de Protección
 Deflector Incorporado
 Industria Argentina
 Presión 3 kg/cm²
 Conexión: 1/2" y 3/4" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--------------------------------------|---------------|
| 45002301 | Canilla Manija Larga - 1/2" (Acople) | 60 |
| 45002302 | Canilla Manija Larga - 3/4" (Acople) | 60 |

Canilla Beta Manija Larga




Manija: ABS Azul
 Cuerpo: PVC Blanco
 Asiento: Termoplástico
 O'ring NBR con Exclusivo
 Capuchón de Protección
 Deflector Incorporado
 Industria Argentina
 Presión 3 kg/cm²
 Conexión: 1/2" y 3/4" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|---|---------------|
| 37002301 | Canilla Manija Larga - 1/2" (Lavarropa) | 60 |



Canilla Doble Lavarropa




Manija: ABS Azul
 Cuerpo: PVC Blanco
 Asiento: Termoplástico
 O'ring NBR con Exclusivo
 Capuchón de Protección
 Deflector Incorporado
 Industria Argentina
 Presión 3 kg/cm²
 Conexión: 1/2"

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 3450000201 | Canilla con Conexión de 1/2" - Manijas Mariposa | 30 |

Canilla Beta - Manija Larga - Servicio




Manija: ABS Azul
 Cuerpo: PVC Blanco
 Asiento: Termoplástico
 O'ring NBR con Exclusivo
 Capuchón de Protección
 Deflector Incorporado
 Industria Argentina
 Presión 3 kg/cm²
 Conexión: 1/2" y 3/4" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 35002301 | Canilla Manija Larga - 1/2" (Servicio / Bidón) | 60 |
| 35002302 | Canilla Manija Larga - 3/4" (Servicio / Bidón) | 60 |

Válvulas de Retención Rosca HH con Canasto




Modelo América con Canasto o Filtro
 Plástico Roscable
 Resorte: Acero Inoxidable
 Cuerpo: ABS Blanco
 Canasto: ABS Azul Roscable
 Sello: NBR
 Posición: Vertical, Horizontal u Oblicua
 Industria Argentina
 Presión 6 kg/cm²
 Rosca HH: 3/4" a 2" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|---|---------------|
| 21000102 | Válvula de Retención - Con Canasto 3/4" | 30 |
| 21000103 | Válvula de Retención - Con Canasto 1" | 30 |
| 21000104 | Válvula de Retención - Con Canasto 1 1/4" | 10 |
| 21000105 | Válvula de Retención - Con Canasto 1 1/2" | 10 |
| 21000106 | Válvula de Retención - Con Canasto 2" | 10 |

Válvulas de Retención Rosca HH sin Canasto




Resorte: Acero Inoxidable
 Cuerpo: ABS Blanco
 Sello: NBR
 Posición: Vertical, Horizontal u Oblicua
 Industria Argentina
 Presión 6 kg/cm²
 Rosca HH: 3/4" a 2" pulgadas

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|---|---------------|
| 20000102 | Válvula de Retención - Sin Canasto 3/4" | 30 |
| 20000103 | Válvula de Retención - Sin Canasto 1" | 30 |
| 20000104 | Válvula de Retención - Sin Canasto 1 1/4" | 10 |
| 20000105 | Válvula de Retención - Sin Canasto 1 1/2" | 10 |
| 20000106 | Válvula de Retención - Sin Canasto 2" | 10 |



Canasto Roscable Para Válvula de Retención




Canasto o Filtro Plástico para Válvula de retención
Cuerpo: ABS Azul
Rosca M: 3/4" a 2" pulgadas
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 90000102 | Canasto Para Válvula de Retención - 3/4" | 10 |
| 90000103 | Canasto Para Válvula de Retención - 1" | 10 |
| 90000104 | Canasto Para Válvula de Retención - 1 1/4" | 10 |
| 90000105 | Canasto Para Válvula de Retención - 1 1/2" | 10 |
| 90000106 | Canasto Para Válvula de Retención - 2" | 10 |

Acople de Compresión Profesional




Acople de compresión plástico (Junta Dresser) para reparar o conectar en forma rápida y sencilla todo tipo de caños, ya sean plásticos o de otros materiales
Cuerpo: PP
Conexión: 1/2" a 3/4"
Sello: Termoplástico
Apto Agua Fría y Caliente 80°

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|---|---------------|
| 70000101P | Acople de Compresión Profesional - 1/2" | 30 |
| 70000102P | Acople de Compresión Profesional - 3/4" | 30 |

Acople de Compresión Standard




Acople de compresión plástico (Junta Dresser) para reparar o conectar en forma rápida y sencilla todo tipo de caños, ya sean plásticos o de otros materiales.
Cuerpo: PP
Conexión: 1/2" a 3/4"
Sello: Termoplástico
Apto Agua Fría y Caliente 80°

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|--|---------------|
| 70000101 | Acople de Compresión Standard - 1/2" | 30 |
| 70000102 | Acople de Compresión Standard - 3/4" | 30 |
| 70000103 | Acople de Compresión Standard - 1" | 20 |
| 70000104 | Acople de Compresión Standard - 1 1/4" | 10 |
| 70000105 | Acople de Compresión Standard - 1 1/2" | 10 |
| 70000106 | Acople de Compresión Standard - 2" | 10 |
| 70000107 | Acople de Compresión Standard - 2 1/2" | 30 |
| 70000108 | Acople de Compresión Standard - 3" | 30 |
| 70000109 | Acople de Compresión Standard - 4" | 30 |

Acople de Compresión Profesional c/Traba Mecánica




Acople de compresión plástico (Junta Dresser) para reparar o conectar en forma rápida y sencilla todo tipo de caños, ya sean plásticos o de otros materiales.
Cuerpo: PP
Conexión: 1/2" a 3/4" pulgadas
Sello: Termoplástico
Apto Agua Fría y Caliente 80°

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 70000101PTM | Acople de Compresión Profesional 1/2" Profesional con Traba Mecánica | 30 |
| 70000102PTM | Acople de Compresión Profesional 3/4" Profesional con Traba Mecánica | 30 |



Acople de Compresión Profesional Largo c/Traba Mecánica




Acople de compresión plástico (Junta Dresser) para reparar o conectar en forma rápida y sencilla todo tipo de caños, ya sean plásticos o de otros materiales.

Cuerpo: PP
Conexión: 1/2" a 3/4" pulgadas
Sello: Termoplástico
Apto Agua Fría y Caliente 80°

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 72000101PTM | Acople de Compresión Profesional Largo 10 cm c/Traba Mecánica 1/2" | 20 |
| 72000102PTM | Acople de Compresión Profesional Largo 10 cm c/Traba Mecánica 3/4" | 15 |

Acople de Compresión Profesional Reductor c/Traba Mecánica




Acople de compresión plástico (Junta Dresser) para reparar o conectar en forma rápida y sencilla todo tipo de caños, ya sean plásticos o de otros materiales.

Cuerpo: PP
Conexión: 1/2" a 3/4" pulgadas
Sello: Termoplástico
Apto Agua Fría y Caliente 80°

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 74000101PTM | Acople de Compresión Profesional Reductor c/Traba Mecánica 3/4" a 1/2" | 12 |
| 74000102PTM | Acople de Compresión Profesional Reductor c/Traba Mecánica 1" a 3/4" | 15 |

Acople de Compresión Profesional "T" c/Traba Mecánica




Acople de compresión plástico (Junta Dresser) para reparar o conectar en forma rápida y sencilla todo tipo de caños, ya sean plásticos o de otros materiales.

Cuerpo: PP
Conexión: 1/2" a 3/4" pulgadas
Sello: Termoplástico
Apto Agua Fría y Caliente 80°

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 75000101PTM | Acople de Compresión Profesional "T" c/Traba Mecánica 1/2" | - |
| 75000102PTM | Acople de Compresión Profesional "T" c/Traba Mecánica 3/4" | - |

Acople de Compresión Profesional Codo c/Traba Mecánica



Acople de compresión plástico (Junta Dresser) para reparar o conectar en forma rápida y sencilla todo tipo de caños, ya sean plásticos o de otros materiales.


Cuerpo: PP
Conexión: 1/2" a 3/4" pulgadas
Sello: Termoplástico
Apto Agua Fría y Caliente 80°

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 73000101PTM | Acople de Compresión Profesional Codo c/Traba Mecánica 1/2" | 10 |
| 73000102PTM | Acople de Compresión Profesional Codo c/Traba Mecánica 3/4" | 10 |



Válvula Dos Uniones con Traba Mecánica



Acople de compresión plástico (Junta Dresser) para reparar o conectar en forma rápida y sencilla todo tipo de caños, ya sean plásticos o de otros materiales.

Cuerpo: PP

Conexión: 1/2" a 3/4" pulgadas

Sello: Termoplástico

Apto Agua Fría y Caliente 80°

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 72000101PTM | Válvula Dos Uniones con Traba Mecánica 1/2" | 20 |
| 72000102PTM | Válvula Dos Uniones con Traba Mecánica 3/4" | 15 |

Baños y Cocinas





Flexible Plástico con Conexión Plástica - Blanco



Tubo plástico de alta resistencia con niple independiente MM. Ductilidad de uso, tanto HH como MH.
 Tubo: PVC
 Niple: Polipropileno
 Industria Argentina
 Presión 2 kg/cm²
 Medidas: 1/2" pulgadas x 20 cm - x 30 cm - x40 cm - x50 cm

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|---|---------------|
| 69308201RPB | Flexible Plástico HH 1/2" x 20 cm con Conexión - Gris | 60 |
| 69308301RPB | Flexible Plástico HH 1/2" x 30 cm con Conexión - Gris | 60 |
| 69308401RPB | Flexible Plástico HH 1/2" x 40 cm con Conexión - Gris | 60 |
| 69308501RPB | Flexible Plástico HH 1/2" x 50 cm con Conexión - Gris | 60 |

Flexible Plástico con Conexión Plástica - Gris



Tubo plástico de alta resistencia con niple independiente MM. Ductilidad de uso, tanto HH como MH.
 Tubo: PVC
 Niple: Polipropileno
 Industria Argentina
 Presión 2 kg/cm²
 Medidas: 1/2" pulgadas x 20 cm - x 30 cm - x40 cm - x50 cm

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-------------|--|---------------|
| 69308201RPG | Flexibles Plasticos HH 1/2 x 20 cm con Conexión Plástica | 60 |
| 69308301RPG | Flexibles Plasticos HH 1/2 x 30 cm con Conexión Plástica | 60 |
| 69308401RPG | Flexibles Plasticos HH 1/2 x 40 cm con Conexión Plástica | 60 |
| 69308501RPG | Flexibles Plasticos HH 1/2 x 50 cm con Conexión Plástica | 60 |

Adaptadores Para Sifones - Con y sin Vaso



Cuerpo: Polipropileno Blanco
 Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|---------------------------------------|---------------|
| 64000406 | Adaptador Sifón 1 1/2" a Sopapa 50 mm | 40 |

Fuelle Para Conexión a Inodoro Corto y Largo




Cuerpo: PVC Blanco
 Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 75000001C | Fuelle Para Inodoro - Corto | 50 |
| 75000001L | Fuelle Para Inodoro - Largo | 50 |



Lavatorio Chico de 36




Resiste la acción de rayos solares.
Apto para agua fría y caliente.
Cuerpo: Polipropileno Blanco

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|-----------------------------|---------------|
| LA.36 | Lavatorio Chico 36 x 26 cm. | 6 |

Lavatorio Grande de 48




Resiste la acción de rayos solares.
Apto para agua fría y caliente.
Cuerpo: Polipropileno Blanco

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|------------------------------|---------------|
| LA.48 | Lavatorio Grande 48 x 39 cm. | 5 |

Lavatorio Sets y Full




Resiste la acción de rayos solares.
Apto para agua fría y caliente.
Cuerpo: Polipropileno Blanco

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| LA.36SET | Lavatorio Chico con Canilla Sopapa y Flexible de Plástico | 5 |
| LA.36SET.F | Caja con: Lavatorio Chico, Canilla, Sopapa y Flexibles. Rígido Para la Carga y Extensible Para el Desagüe | 5 |

Pileta Clara 15 Litros




Pileta para lavadero
plástica sin sopapa
Resiste la acción de productos
químicos agresivos y de los rayos solares.
Apto para agua fría y caliente.
Cuerpo: Polipropileno Blanco
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| PI.15 | Pileta Lavadero Chica 15 lts. - 49 x 43 x 28 cm | 5 |
| PI.15G | Pileta Lavadero Chica 15 lts. Gris - 49 x 43 x 28 cm | 5 |



Pileta Grande 24 Litros



Pileta para lavadero
plástica sin sopapa
Resiste la acción de productos
químicos agresivos
y de los rayos solares.
Apta para agua fría y caliente
Cuerpo: Polipropileno Blanco
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| PI.15 | Pileta Lavadero Grande 24 lts. - 58 x 52 x 32 cm. | 5 |
| PI.24G | Pileta Lavadero Grande 24 lts. Gris - 58 x 52 x 32 cm. | 5 |

Reductores Para Sifones - Con y sin Vaso



Cuerpo: Polipropileno Blanco
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| 64000407IPAS | Reductor Plástico - 1 1/4" - 1" | 40 |
| 64000402 | Adaptador Para Sifón - 1 1/4" | 40 |

Repuesto Kit Para Fijación de Lavatorios



Kit Fijación

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--------------------|---------------|
| KLA.36 | Kit Fijación LA.36 | 10 |
| KLA.48 | Kit Fijación LA.48 | 10 |

Repuesto Kit Para Fijación de Piletas Duke




Kit Fijación

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--------------------|---------------|
| KPI.15 | Kit Fijación PI.15 | 10 |
| KPI.24 | Kit Fijación PI.24 | 10 |




Sifón Modelo Dual



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|--|---------------|
| 65000601LN | Modelo Dual (Roscable y Ajustable) - 1 ½" - Descarga 40/50mm | 10 |

Sifón Para Cocina - 2 Bachas Serie "Black"




Conexión horizontal a desagüe con tubo flexible extensible Magik Flex con salida 40/50mm. Apto para agua Fría y Caliente. Cuerpo: Polipropileno
Velocidad de Desagüe: 1.8 segundos por litro. El sistema permite desplazamientos entre el centro del sifón y la salida del desagüe de hasta 700 mm.

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|--|---------------|
| 65000602L | 2 Vías - Ajustable 1 ½" - Descarga 40/50 mm | 12 |
| 65000602LN | 2 Vías - Roscable 50 mm. - Descarga 40/50 mm | 12 |


Sifón con Vaso - Premium de 1 Vía c/ Flexible Extensible



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|--|---------------|
| 65000501LR | Sifón con Vaso + Flexible Extensible 1 ½" - Descarga 40/50 mm | 10 |
| 65000501L | Sifón con Vaso + Flexible Extensible 50 mm - Descarga 40/50 mm | 10 |

Sifón con Vaso - Premium de 2 Vías c/ Flexible Extensible



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|------------|---|---------------|
| 65000502LR | Sifón con Vaso - Extensible 1 ½" Vías - 40/50 mm | 10 |
| 65000502L | Sifón con Vaso - Extensible 50 mm 2 Vías - 40/50 mm | 10 |



Sifón sin Vaso - Extensible Magik Flex




Extensible: Polipropileno
 Roseta: 50 mm: Polipropileno
 Junta: NBR
 Temperatura: 0°C a 80°C Agua Fría y Caliente
 Roscable: 1 ½" pulgadas y 1 ¼" pulgadas
 Ajustable: 40 mm y 50 mm

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|--|---------------|
| 64000401C | Sifón sin Vaso de Una Vía 1 ½" Descarga 40/50 | 40 |
| 64000403IPAS | Sifón sin Vaso de Una Vía 1 ¼" Descarga 40/50 | 40 |
| 64000404C | Sifón sin Vaso de Una Vía 40 mm Descarga 40/50 | 40 |
| 64000405IP | Sifón sin Vaso de Una Vía 50 mm Descarga 40/50 | 10 |
| 64000405AB | Sifón sin Vaso de Una Vía 50 mm x 40/50 mm | 40 |

Sopapa con Rejilla Acero Inoxidable - Sin Rosca




Cuerpo: PVC
 Asiento: PVC flexible
 Rejilla: Acero inoxidable
 Tornillo: Bronce niquelado
 Tapón: PVC
 O'ring: PVC
 Temperatura: 0°C a 70°C - Agua fría y caliente

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|---------------|--|---------------|
| 15000105P-M | Sopapa Plástica con Rejilla Metálica - 50 mm | 60 |
| 15000104P-M.M | Sopapa Plástica con Rejilla Metálica - 40 mm | 60 |

Sopapa con Rejilla de Acero Inoxidable - Roscada



Cuerpo: PP
 Asiento: PVC flexible
 Rejilla: Acero inoxidable
 Tornillo: Bronce niquelado
 Tapón: PVC
 O'ring: PVC

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|---------------|--|---------------|
| 15000104R-M.M | Sopapa Plástica con Rejilla Metálica 1 ¼" Pulgadas | 60 |
| 15000105RP-M | Sopapa Plástica con Rejilla Metálica 1 ½" - 50 mm | 60 |

Sopapa con Rejilla Plástica Roscada




Cuerpo: PVC - PP
 Asiento: PVC flexible
 Rejilla: Polipropileno
 Tornillo: Bronce niquelado
 Tapón: PVC
 O'ring: PVC

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------------|--|---------------|
| 15000104R-P | Sopapa Plástica con Rejilla Plástica 1 ¼" Pulgadas | 60 |
| 15000105RP-P | Sopapa Plástica con Rejilla Plástica 1 ½" Pulgadas - 50 mm | 60 |



Sopapa con Rejilla Plástica - Sin Rosca



Cuerpo: PVC
 Asiento: PVC Flexible
 Rejilla: Polipropileno
 Tornillo: Bronce Niquelado
 Tapón: PVC
 O'ring: PVC
 Temperatura: 0°C a 70°C - Agua Fría y Caliente

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------------|--|---------------|
| 15000105 P - P | Sopapa Plástica con Rejilla Plástica - 50 mm | 60 |
| 15000104P - P | P / Sopapa Plástica con Rejilla Plástica - 40 mm | 60 |

Caja de Descarga




Cuerpo: PP
 Capacidad: 9 Lts
 Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES


| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---------------------------|---------------|
| CD.09 | Caja de Descarga 9 Litros | 1 |

Desagüe






Cámara de Inspección



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|-----------------------------|---------------|
| CAM01 | Cámara de Inspección Gris | 1 |
| CAM02 | Cámara de Inspección Blanco | 1 |
| CAM03 | Cámara de Inspección Verde | 1 |



Prolongador



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|----------------------------------|---------------|
| PROL01 | Prolongador Cámara de Inspección | 1 |


Marco con Tapa



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| REPMTB | Repuesto Marco y Tapa para Cámara de Inspección Color Blanco | 1 |
| REPMTG | Repuesto Marco y Tapa para Cámara de Inspección Color Gris | 1 |
| REPMTV | Repuesto Marco y Tapa para Cámara de Inspección Color Verde | 1 |

Rejilla con Marco



Medidas: 10 x10 - 12x12
Material: Polipropileno
Color: Blanco
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---------------------------|---------------|
| R001 | Rejilla 10 x 10 con Marco | 50 |
| R002 | Rejilla 12 x 12 con Marco | 50 |



Rejilla con Marco Prolongador




Medidas: 10x10
Material: Polipropileno
Color: Blanco
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| R003 | Rejilla 10 x 10 con Marco Prolongador | 14 |

Rejilla con Marco Prolongador - Tapa Ciega




Medidas: 10x10
Material: Polipropileno
Color: Blanco
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| R004 | Rejilla 10 x 10 con Marco Prolongador Tapa Ciega | 14 |

Rejilla 10 x 10 con Marco y Salida 40 mm




Medidas: 10x10
Material: Polipropileno
Color: Blanco
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---|---------------|
| R005 | Rejilla 10 x 10 con Marco y Salida 40mm | 1 |

Rejilla con Filtro Anti-Insectos y Marco Prolongador




Medidas: 12x12
Material: Polipropileno
Color: Blanco
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|--|---------------|
| R006 | Rejilla 12 x 12 con Marco Prolongador y Filtro Anti-Insectos | 1 |



Rejilla con Marco 20 x 20



Medidas: 20x20
Material: PVC (Marco y rejilla)
Color: Negro
Industria Argentina

CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES


| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|--------|---------------------------|---------------|
| R007 | Rejilla 20 x 20 con Marco | 10 |

Químicos





Adhesivos Para PVC



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|-----------------------------|---------------|
| 40000001 | Adhesivo para PVC - 50cc | 100 |
| 40000002 | Adhesivo para PVC - 100cc | 50 |
| 40000003 | Adhesivo para PVC - 250cc | 30 |
| 40000004 | Adhesivo para PVC - 500cc | 20 |
| 40000005 | Adhesivo para PVC - 1000cc | 10 |
| 40000006 | Adhesivo para PVC - 5000cc | 1 |
| 40000006 | Adhesivo para PVC - 10000cc | 1 |

Sella Roscas



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|----------------------------|---------------|
| 42000001 | Sellador para Rosca 90 grs | 30 |
| 42000004 | Sellador para Rosca 25 grs | 30 |

Lubricante Multiuso



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|-----------------------|---------------|
| 41000002 | 2-Lubricante Multiuso | 12 |

Solución Deslizante Lubricante



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|----------|----------------------------------|---------------|
| 41000001 | 1-Solución Deslizante-Lubricante | 12 |



Solución Deslizante-Lubricante en Gel



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|---------|---------------------------------------|---------------|
| 4000003 | Solución Deslizante-Lubricante en Gel | 12 o 20 |

Metal





Flexible de Cobre



CODIGO DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD X CAJA |
|-----------|--------------------------------|------------------|
| 690382011 | Flexible de Cobre 1/2" X 20 cm | 30 |
| 690382511 | Flexible de Cobre 1/2" X 25 cm | 30 |
| 690383011 | Flexible de Cobre 1/2" X 30 cm | 30 |
| 690383511 | Flexible de Cobre 1/2" X 35 cm | 30 |
| 690384011 | Flexible de Cobre 1/2" X 40 cm | 30 |
| 690385011 | Flexible de Cobre 1/2" X 50 cm | 30 |

duke[®] años 30

 (54) 11.4746.4921

Nuevas Manufacturas S.A. - Ayacucho 406
San Fernando - B1646GJJ - Pcia de Buenos Aires

 info@dukeargentina.com

